

SUMILARV® 0,5G

%0,5 Pyriproxyfen

YAVAŞ SALINIMLI GRANÜL FORMÜLASYON

**Aktif maddesi
Pyriproxyfen
Avrupa Birliği'nde
“Sumitomo”
tarafından
ruhsatlandırılmıştır.**



Sumilarv 0,5 G bir gençlik hormonu analogu (JHA) olan “*Pyriproxyfen*” aktif maddesini içerir. Yavaş Salinimli Granül Formülasyon (SRF Granule) olup, sıvırınek ve karasinek larvalarının kontrolünde başarı ile kullanılır.

Sumilarv 0,5 G Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da testleri yapılarak kabul görmüş ve pek çok larva türüne karşı kullanımı önerilmiştir. WHO zehirlilik sınıflandırma listelerinde “*akut zehirlenmeye neden olmayan insektisitler*” arasında yer almıştır.

Normal uygulama dozunda “*İçme suyu sağlanan su kaynaklarında*” kullanımına izin verilmiştir.

Sumilarv 0,5 G, hedef zararıya karşı toksik kimyasallar içermez. Bunların aksine, zararının biyolojik gelişimini durdatarak, larvadan ergin haline ulaşmasına engel olur. Hedef dışı canlıları yanı sıra, çevre ve ekolojik denge üzerinde de olumsuz etki yaratmaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Yavaş salinimli granül formunda üretilen bu çok özel formülasyon, sırt tipi granül atma cihazı veya motorlu atomizer ile jit alanlanna püskürtülerek veya el ile serpme tarzında rahatlıkla kullanılabilir. Karasinek mücadeleinde, granül uygulaması ardından ortam bol su ile ıslatılarak nemlendirilir. Her 30 cm. lik

katman biriminde üstteki tabaka alt üst edilir veya uygulama tekrarlanır.

Etkisini en az 52 gün süreyle korur.

AYRICA: Tavuk çiftliklerinde, kümelerde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan ahiirlarında, çöp depolama alanlarında ve sıvı-kab atık taşıfyte tesistelerinde mükemmel sonuçlar verir.

AKTİF MADDE

(*Pyriproxyfen*)

LD₅₀ (saf): > 5000 mg/kg

Bu tür alanlarda Sumilarv 0,5 G uygulama dozu 10 gr/m² dir. 15 gün ara ile 2 kez uygulanır.